

SIGN-WARE® GERMANY

It's my system.

LIFT



OUTDOOR

Trägersysteme für digitale Großbilder.

Kreieren Sie die optimale Form und Funktion – und setzen Sie sie mit SIGN-WARE® um: Individuelle Messestand- und Shoplösungen, Liftanlagen und LKW mit straff gespannten Prints.

Unser Ziel: Individuelle Ideen mit größter Wirkung und geringstem Zeitaufwand in die Tat umsetzen. Nach dieser Maxime wird unser Sortiment ständig optimiert und erweitert.

Die großteils durchgängige Kompatibilität unserer Systemelemente ermöglicht den modularen Aufbau – auch komplexer Konstruktionen.

Vom einfachen Rahmen bis hin zum großen Messestand oder zur Eventausstattung – alles ist möglich. Die hohen Anforderungen dieses schnelllebigen Marktes bringen uns auf neue Wege. Wir stellen uns, reagieren entsprechend und sind so immer ganz vorn dabei.

Display Systems for Large Digital Prints.

With SIGN-WARE® you can create exceptional images and ideas and be confident that they can become reality. Exhibitions, retail backdrops, building graphics and even truck sides can have tensioned prints.

It is our aim to support your unique visuals with a system that enhances their impact, without compromise.

Furthermore, the universal compatibility and modular design will satisfy the most creative mind producing complex constructions.

Almost everything is possible: from a simple frame to a large and complex event show construction. But it's not just about reacting to existing customer requirements: we also look at future trends and develop innovative new products.

INDOOR



BASIC ABHÄNGUNG



BASIC FREISTEHEND



BASIC WANDBEFESTIGUNG



DADO



IN-FRAME



PRINTFRAME



INFO

SIGN-WARE® bietet seinen Kunden und Partnern viele Vorteile:

- Breites Portfolio für verschiedenste Anwendungen
- Perfekte Kompatibilität der Systeme
- Bewährte Qualität »Made in EU«
- Professionelle Beratung
- Optimaler Support für Kunden und Partner
- Schnelle und zuverlässige Lieferung

SIGN-WARE® gives its customers and partners many benefits:

- A wide product range for diverse applications
- Perfect compatibility of the systems
- Approved quality »made in the EU«
- Professional consultancy service
- Ideal support for customers and partners
- Fast and reliable delivery



OUTDOOR



ISLAND

SHOP-SYSTEME

BASIC OUTDOOR

ECO-FRAME

LIFT

SCREEN-AGE

TRUCK-WARE

LIFT



04 – 05 LIFT

06 – 08 Freisteher-Lift
Free standing lift

09 – 11 LIGHT-LIFT

OUTDOOR



Die original SIGN-WARE® Liftsysteme – Wechselsysteme für großflächige Werbung

SIGN-WARE® Liftsysteme sind das ideale Wechselsystem für großflächige Werbung. Der Print ist spielend einfach auszuwechseln und kann durch die bewährte Kurbel-Technik auf optimale Spannung gebracht werden. Auch das Thema Sicherheit wird bei SIGN-WARE® durch umfangreiche statische Berechnungen und die hochwertige Materialauswahl stets groß geschrieben.

Ob freistehend oder als Wandbefestigung – immer ein garantiert »großer« Werbeauftritt.

The original SIGN-WARE® lift systems – for exchangeable Big-Print-Ad

SIGN-WARE® lift systems are the ideal replacement system for large-scale advertising. The print can easily be changed and brought to tension by the proven crank-technology. Also the issue of safety is very important to SIGN-WARE®: High-quality materials and static calculations provide for this.

Either free standing or wall fastened – a »huge« advertising performance is always guaranteed.



Professionalisieren Sie Ihren Werbeauftritt!

Lift-Systeme von SIGN-WARE® machen Ihren Werbeauftritt um ein Vielfaches leichter und unkomplizierter.

Die Vorteile des Systems auf einen Blick:

- Schneller und unkomplizierter Printwechsel
- Keine Arbeitsbühne benötigt
- Hoher Bedienkomfort
- Individuelle Größen konfigurierbar
- Umfassende Systemstatik
- Werkseitig bereits vormontiert
- Bedienung auch vom Dach aus möglich

Professionalize your advertising campaign!


Lift systems of SIGN-WARE® will make your advertising campaigns much more easier and less complicated.

The advantages of the system:

- Fast print exchange
- Ground operation
- Very ergonomic
- Customised sizes
- Static calculations
- Already pre-assembled
- Operation from roof possible



Freisteher-Lift mit Betonfundament / Free standing lift with concrete foundation



FREISTEHER-LIFT

Schnelle Printwechsel – bedienungsfreundlich und ohne Arbeitsbühne bequem vom Boden aus.

Der Freisteher-Lift ist als ein- oder doppelseitige Anlage lieferbar.

Die Größe richtet sich individuell nach Ihren Vorgaben.

Umfassende Systemstatik.


FREE STANDING LIFT

Fast exchange of the print – easy operation from the ground.

The free standing lift is available as single- or double-sided units with gear for foundations.

The size is according to your demand.


Static calculations available.




ZWEISEITIG
DOUBLE-SIDED



EINSEITIG
SINGLE-SIDED



MIT STAHL-UNTER-
KONSTRUKTION
WITH GROUND
CONSTRUCTION



MIT GEGOSSENEM
FUNDAMENT
WITH CONCRETE
FOUNDATION



Freisteher-Lift mit Stahl-Unterkonstruktion / Free standing lift with ground construction



Freisteher-Lift

max. Printgröße 16 m²
 Wahlweise mit Stahlunterkonstruktion
 oder mit Fundament
 Artikelnummer der Tabelle entnehmen!

Free standing lift

max. printsize 16 m²
 Optional with ground construction (steel)
 or concrete foundation
 Item numbers in chart below!

	Meter	B 1 m	B 2 m	B 3 m	B 4 m	B 5 m	B 6 m
einseitig single-sided	H 1 m	22.0101.03	22.0201.03	22.0301.03	22.0401.03	-	-
	H 2 m	22.0102.03	22.0202.03	22.0302.03	22.0402.03	-	-
	H 3 m	22.0103.03	22.0203.03	22.0303.03	22.0403.03	-	-
	H 4 m	22.0104.03	22.0204.03	22.0304.03	22.0404.03	-	-
	H 5 m	22.0105.03	22.0205.03	22.0305.03	-	-	-
zweiseitig double-sided	H 1 m	22.0101.04	22.0201.04	22.0301.04	22.0401.04	22.0501.04	22.0601.04
	H 2 m	22.0102.04	22.0202.04	22.0302.04	22.0402.04	22.0502.04	22.0602.04
	H 3 m	22.0103.04	22.0203.04	22.0303.04	22.0403.04	22.0503.04	22.0603.04
	H 4 m	22.0104.04	22.0204.04	22.0304.04	22.0404.04	22.0504.04	22.0604.04
	H 5 m	22.0105.04	22.0205.04	22.0305.04	22.0405.04	-	-

DER WERBEPROFI




22.6030.02 Stahl-Unterkonstruktion
für mobilen Einsatz
individuell auf Liftgröße angepasst

Ground construction
for mobile application
individually made for different lift sizes

VPE: 1

PU: 1



22.0340.20 Seilabspannung
zur Stabilisierung mobiler Lifte

Wire anchoring
for stabilisation of mobile lift systems

VPE: 1

PU: 1



36.7094.20 Doppelrolle mit beidseitigem Haken
Nirosta
mit Edscha-Rollen ohne Scheiben

Double roll with double-sided hook
stainless steel
with edscha rolls without washers

B: 80 mm H: 75 mm 183 g VPE: 1

W: 3,15 inch H: 2,95 inch 183 g PU: 1



36.7080.20 Doppelrolle für Rohrschiebemuffe
Nirosta
mit Edscha-Rollen ohne Scheiben

Double roll for tube sliding collar
stainless steel
with edscha rolls without washers

B: 100 mm H: 150 mm 600 g VPE: 1

W: 3,94 inch H: 5,91 inch 600 g PU: 1



36.7003.20 Edelstahlseil 3 mm
7 x 7, WST 1.4401
Zugfestigkeit 5000 N
Preis je angefangene Laufmeter

Stainless steel wire 0,12 inch
7 x 7, WST 1.4401
tensile strength 5000 N
price per meter

Ø: 3 mm N: 5000

Ø: 0,12 inch N: 5000



36.7081.30 Steckkurbel
für Liftwinde

Crank handle
for lift winch

H: 250 mm L: 280 mm 600 g VPE: 10

H: 9,84 inch L: 11,02 inch 600 g PU: 1




Spanngummi
Ø=8 mm, L=140 mm
schwarz
weiß

Tensioner elastic
Ø=0,31 inch, L=5,51 inch
black
white

22.7008.70
22.7008.72

Ø: 8 mm L: 140 mm 10 g VPE: 10

Ø: 0,31 inch L: 5,51 inch 10 g PU: 10




Rundöse nach DIN 7332
Messing vernickelt
Ø=16 mm
Ø=18 mm
Ø=20 mm

Round eyelet, DIN 7332
brass nickel plated
Ø=0,63 inch
Ø=0,71 inch
Ø=0,79 inch

01.0116.12
01.0118.12
01.0120.12

2700/3100/3800 g VPE: 500

2700/3100/3800 g PU: 500



LIGHT-LIFT

Wechselsystem für großflächige Werbung.

Der Print ist spielend leicht auszuwechseln und wird systembedingt auf die optimale Spannung gebracht.

LIGHT-LIFT

Big-Print-Ad – exchangeable.

The print can be exchanged very easily and is tensioned by the system.

- Zur Wandmontage
- Schneller Printwechsel
- Ohne Arbeitsbühnen
- Großer Bedienungskomfort
- Individuelle Größen mit Systemstatik
- Werkseitig vormontiert

- Wall mounting
- Fast print exchange
- Ground operation
- Ergonomic
- Customised sizes covered by static calculations
- Pre-assembled





Light-Lift zur Wandmontage

mit Standard-Wandhaltern

Artikelnummer der Tabelle entnehmen!

- max. Printgröße 25 m²**
Duotraverse oben/unten
1 Seilwinde 800N
- max. Printgröße 60 m²**
Duotraverse oben/unten
2 Seilwinde 800N
- max. Printgröße 120 m²**
Duotraverse oben/unten
2 Seilwinden 1250N
- max. Printgröße 60 m²**
Triotraverse oben, Duotraverse unten
2 Seilwinden 1250N
Eine zusätzliche Umlenkrolle oben
Ein Wandhalter mit Schelle unten
- max. Printgröße 140 m²**
Triotraverse oben, Duotraverse unten
2 Seilwinden 1250N
2 zusätzliche Umlenkrollen oben
2 Wandhalter mit Schelle unten

Light-Lift for wall-application

with standard wall holders

Item numbers in chart below!

- max. size of print 25 m²**
duo truss top/bottom
1 cable winch 800N
- max. size of print 60 m²**
duo truss top/bottom
2 cable winches 800N
- max. size of print 120 m²**
duo truss top/bottom
2 cable winches 1250N
- max. size of print 60 m²**
trio truss top, duo truss bottom
2 cable winches 1250N
One additional deflexion roller top
One wall holder with clamp bottom
- max. size of print 140 m²**
trio truss top, duo truss bottom
2 cable winches 1250N
2 additional deflexion rollers top
2 wall holders with clamp bottom

Meter	B 2 m	B 3 m	B 4 m	B 5 m	B 6 m	B 7 m	B 8 m	B 9 m	B 10 m	B 11 m	B 12 m	B 13 m	B 14 m
H 2 m	22.0202.00	22.0302.00	22.0402.00	22.0502.00	22.0602.00	22.0702.00	22.0802.00	22.0902.00	22.1002.00	22.1102.00	22.1202.00	22.1302.00	22.1402.00
H 3 m	22.0203.00	22.0303.00	22.0403.00	22.0503.00	22.0603.00	22.0703.00	22.0803.00	22.0903.00	22.1003.00	22.1103.00	22.1203.00	22.1303.00	22.1403.00
H 4 m	22.0204.00	22.0304.00	22.0404.00	22.0504.00	22.0604.00	22.0704.00	22.0804.00	22.0904.00	22.1004.00	22.1104.00	22.1204.00	22.1304.00	22.1404.00
H 5 m	22.0205.00	22.0305.00	22.0405.00	22.0505.00	22.0605.00	22.0705.00	22.0805.00	22.0905.00	22.1005.00	22.1105.00	22.1205.00	22.1305.00	22.1405.00
H 6 m	22.0206.00	22.0306.00	22.0406.00	22.0506.00	22.0606.00	22.0706.00	22.0806.00	22.0906.00	22.1002.00	22.1106.00	22.1206.00	22.1306.00	22.1406.00
H 7 m	22.0207.00	22.0307.00	22.0407.00	22.0507.00	22.0607.00	22.0707.00	22.0807.00	22.0907.00	22.1007.00	22.1107.00	22.1207.00	22.1307.00	22.1407.00
H 8 m	22.0208.00	22.0308.00	22.0408.00	22.0508.00	22.0608.00	22.0708.00	22.0808.00	22.0908.00	22.1008.00	22.1108.00	22.1208.00	22.1308.00	22.1408.00
H 9 m	22.0209.00	22.0309.00	22.0409.00	22.0509.00	22.0609.00	22.0709.00	22.0809.00	22.0909.00	22.1009.00	22.1109.00	22.1209.00	22.1309.00	22.1409.00
H 10 m	22.0210.00	22.0310.00	22.0410.00	22.0510.00	22.0610.00	22.0710.00	22.0810.00	22.0910.00	22.1010.00	22.1110.00	22.1210.00	22.1310.00	22.1410.00
H 11 m	22.0211.00	22.0311.00	22.0411.00	22.0511.00	22.0611.00	22.0711.00	22.0811.00	22.0911.00	22.1011.00	22.1111.00	22.1211.00	22.1311.00	
H 12 m	22.0212.00	22.0312.00	22.0412.00	22.0512.00	22.0612.00	22.0712.00	22.0812.00	22.0912.00	22.1012.00	22.1112.00	22.1212.00		
H 13 m	22.0213.00	22.0313.00	22.0413.00	22.0513.00	22.0613.00	22.0713.00	22.0813.00	22.0913.00	22.1013.00	22.1113.00			
H 14 m	22.0214.00	22.0314.00	22.0414.00	22.0514.00	22.0614.00	22.0714.00	22.0814.00	22.0914.00	22.1014.00				
H 15 m	22.0215.00	22.0315.00	22.0415.00	22.0515.00	22.0615.00	22.0715.00	22.0815.00	22.0915.00					
H 16 m	22.0216.00	22.0316.00	22.0416.00	22.0516.00	22.0616.00	22.0716.00	22.0816.00						
H 17 m	22.0217.00	22.0317.00	22.0417.00	22.0517.00	22.0617.00	22.0717.00							
H 18 m	22.0218.00	22.0318.00	22.0418.00	22.0518.00	22.0618.00								
H 19 m	22.0219.00	22.0319.00	22.0419.00	22.0519.00	22.0619.00								
H 20 m	22.0220.00	22.0320.00	22.0420.00	22.0520.00	22.0620.00								



36.7081.30 **Steckkurbel**
für Liftwinde

H: 250 mm L: 280 mm 📦 600 g VPE: 1

Crank handle
for lift winch

H: 9,84 inch L: 11,02 inch 📦 600 g PU: 1



36.7094.20 **Doppelrolle mit beidseitigem Haken**
Nirosta
mit Edscha-Rollen ohne Scheiben

B: 80 mm H: 75 mm 📦 183 g VPE: 1

Double roll with double-sided hook
stainless steel
with edscha rolls without washers

W: 3,15 inch H: 2,95 inch 📦 183 g PU: 1



36.7080.20 **Doppelrolle für Rohrschiebemuffe**
Nirosta
mit Edscha-Rollen ohne Scheiben

B: 100 mm H: 150 mm 📦 600 g VPE: 1

Double roll for tube sliding collar
stainless steel
with edscha rolls without washers

W: 3,94 inch H: 5,91 inch 📦 300 g PU: 1




22.7008.70
22.7008.72

Spanngummi
für Lifte, Ø=8 mm, L=140 mm
schwarz
weiß

Ø: 8 mm L: 140 mm 📦 10 g VPE: 10

Tensioner elastic
for lifts, Ø=0,31 inch, L=5,51 inch
black
white

Ø: 0,31 inch L: 5,51 inch 📦 10 g PU: 10



01.0116.12
01.0118.12
01.0120.12

Rundöse nach DIN 7332
Messing vernickelt
Ø=16 mm
Ø=18 mm
Ø=20 mm

📦 2700/3100/3800 g VPE: 500

Round eyelet, DIN 7332
brass nickel plated
Ø=0,63 inch
Ø=0,71 inch
Ø=0,79 inch

📦 2700/3100/3800 g PU: 500



36.7003.20 **Edelstahlseil 3 mm**
7 x 7, WST 1.4401
Zugfestigkeit 5000 N
Preis je angefangenem Laufmeter

Ø: 3 mm N: 5000

Stainless steel wire 0,12 inch
7 x 7, WST 1.4401
tensile strength 5000 N
price per meter

Ø: 0,12 inch N: 5000

